## Werkstattwagen Typ 179NXXL-8D/619 mit 619-teiligem Sortiment



## Bestell-Nr. 6309 8619

## Lieferumfang:

- 1 Werkzeugmodul Steckschlüssel 148-teilig, bestehend aus:

  - 1 Bit-Halter 1/4" 210 mm 2 HiPer Feinzahn-Umschaltknarren 1/4'
  - 1 HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 1/2"
  - 1 HiPer Feinzahn-Umschaltknarre, ausziehbar 1/2"
  - 12 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  - 10 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/4", lang 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
  - 5 TORX®-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" E 4; E 5; E 6; E 8; E 10
  - 22 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
  - 8 TORX®-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" E 10; E 11; E 12; E 14; E 16; E 18; E 20; E 24
  - 1 Vergrößerungsstück von 1/4" Innenvierkant auf 3/8" Außenvierkant
  - 1 Adapter von 1/4" Innenvierkant auf 1/4" Innensechskant

  - 1 Adapter von 1/4" Innenvierkant auf 1/4" Innens 1 Quergriff mit Gleitstück 1/4" 115 mm 1 Quergriff mit Gleitstück 1/2" 298 mm 1 Vierkantsteckgriff 1/4" 134 mm 3 Verlängerungen 1/4" 55; 147; 402 mm 1 Verlängerung, flexibel 1/4" 150 mm 1 Verlängerung 1/2" 76 mm 1 Kardangelenk 1/4" 36,5 mm 1 Kardangelenk 1/2" 70 mm 2 Kardanverlängerungen 1/4" 25; 102 mm 3 Kardanverlängerungen 1/2" 46; 123; 248 mm 1 Bit-Satz 69-teilig bestehend aus:
  - 1 Bit-Satz 69-teilig bestehend aus:
    - Bithalter 98 mm
    - Adapter 1/4" Außensechskant auf Innensechskant mit Bajonettverschluss 60 mm
    - 1 Adapter 1/4" Außensechskant auf Außenvierkant 25 mm
    - 7 Winkelschraubendreher für Innensechskant 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
    - 4 Bits für Schlitz 25 mm 4; 4,5; 5,5; 6,5 mm
    - 1 Bit für Schlitz 50 mm 5,5 mm
    - 7 Bits für Kreuzschlitz 25 mm 3 x PH 1; 3 x 2; 3

    - 2 Bits für Kreuzschlitz 50 mm PH 1; 2 7 Bits für Kreuzschlitz 25 mm 3 x PZ 1; 3 x 2; 3
    - 2 Bits für Kreuzschlitz 50 mm PZ 1; 2
    - 5 Bits für Innensechskant 25 mm 2; 3; 4; 5; 6 mm 4 Bits für Innensechskant 50 mm 3; 4; 5; 6 mm

    - 17 Bits für Innen-TORX\* 25 mm T 6; 7; 8; 9; 2 x 10; 2 x 15; 2 x 20; 2 x 25; 27; 2 x 30; 2 x 40 3 Bits für Innen-TORX\* 50 mm T 20; 25; 30
    - 7 Bits für Innen-TORX® mit Bohrung 25 mm T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
























- 1 Werkzeugmodul Universal 11-teilig, bestehend aus: 1 Klappmesser 160 mm

  - 1 Trapezklingen-Satz á 10 Stück 2 Grip-Zange 230; 250 mm 1 Metall-Säge 390 mm 1 Klein-Metallsäge 252 mm

  - 1 Feile, halbrund 200 mm 1 Feile, rund 200 mm

  - 1 Feile, flachstumpf 200 mm
  - 1 Feile, dreikant 200 mm 1 Bremssattelbürste, 225 mm

## Werkstattwagen Typ 179NXXL-8D/619 mit 619-teiligem Sortiment

- 1 Werkzeugmodul Schraubenschlüssel 30-teilig, bestehend aus: 13 Doppel-Maulschlüssel 5 x 5,5; 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 18; 17 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 30 x 32;
  - 17 Doppel-Ringschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 17 x 19; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 22; 21 x 23; 24 x 26; 24 x 27; 25 x 28; 27 x 32; 30 x 32; 36 x 41 mm
- 1 Werkzeugmodul Steckschlüssel 3/8" 103-teilig, bestehend aus: 16 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
  - 15 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
- 14 Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
- 14 Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm 10 Gelenk Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14;
- 15; 16; 17; 18; 19 mm 4 Gelenk TORX\*-Steckschlüssel-Einsätze E 8; E 10; E 12; E 14
- 8 TORX®-Steckschlüssel-Einsätze E 5; E 6; E 7; E 8; E 10; E 11; E 12: E 14
- 8 Schraubendreher-Einsätze für Innensechskant 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm
- 5 Schraubendreher-Einsätze für Innensechskant, lang, mit Kugelkopf 5; 6; 7; 8; 10 mm 1 HiPer Feinzahn-Umschaltknarre
- Quergriff mit Gleitstück 198 mm
- Kardan-Gelenk 46,5 mm
- 2 Verlängerungen 150; 508 mm
- 3 Verlängerungen, schwenkbar 36; 74; 254 mm
- 1 Verlängerung, flexibel 210 mm
- 1 Werkzeugmodul Schraubendreher-Einsätze 94-teilig, bestehend aus:
  - 5 Schraubendreher-Einsätze für Innensechskant 1/4" 3; 4; 5;
  - 6 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX® 1/4" T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
  - 3 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz 1/4" 3,5; 5,5; 8 mm
  - 2 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz 1/4" PH 1; PH 2
  - 2 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz 1/4" PZ 1; PZ 2
  - 10 Schraubendreher-Einsätze für Innensechskant, lang 1/2" 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14 mm
  - 5 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®, extra lang 1/2" T 30; T 40; T 45; T 50; T 55

    10 Schraubendreher-Einsätze für Innensechskant, extra lang 1/2" 4;
  - 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14 mm 12 Schraubendreher-Einsätze für Innensechskant 1/2" 4; 5; 6; 7; 8;

  - 9; 10; 12; 14; 17; 19; 22 mm
    6 Schraubendreher-Einsätze für Innensechskant, mit Kugelkopf 1/2" 5; 6; 7; 8; 10; 12 mm
  - 8 Schraubendreher-Einsätze für Innenvielzahn XZN 1/2" M 5; M 6;
  - M 8; M 10; M 12; M 14; M 16; M 18 4 Schraubendreher-Einsätze für Innenvielzahn XZN, lang 1/2" M 8; M 10; M 12; M 14
  - 7 Schraubendreher-Einsätze für Innen-Polydrive RIBE 1/2" M 6; M 7; M 8; M 9; M 10; M 12; M 14
  - 9 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX\* 1/2" T 20; T 25; T 27; T 30; T 40; T 45; T 50; T 55; T 60
  - 5 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX® mit Bohrung 1/2" T30H; T40H; T45H; T50H; T55H
- 1 Werkzeugmodul Steckschlüssel 1/4" bis 3/4" 44-teilig, bestehend aus:
  - 1 Vergrößerungsstück von 1/4" Innenvierkant auf 3/8"
  - Vergrößerungsstück 3/8"-Innenvierkant auf 1/2"-Außenvierkant
  - 1 Reduzierstück 3/8"-Innenvierkant auf 1/4"-Außenvierkant 15 Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang 10; 12; 13; 14; 15;
  - 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  - 15 Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 mm 1 Vergrößerungsstück 1/2" auf 3/4" 50 mm 1 Reduzierungsstück 1/2" auf 3/8" 36 mm

  - 8 Sechskant-Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
  - 1 Reduzierungsstück 3/4" auf 1/2" 52 mm

- 1 Werkzeugmodul Schraubendreher 24-teilig, bestehend aus: 7 Schraubendreher Schlitz 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10; 12 mm

  - 3 Schraubendreher Schlitz mit Schlagkappe 4,5; 5,5; 7 mm 4 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 0; PH 1; PH 2; PH 3

  - 3 Schraubendreher Kreuzschlitz mit Schlagkappe PH 1; PH 2; PH 3
  - 7 Schraubendreher Innen-TORX® mit Bohrung T8H; T9H; T10H; T15H; T20H; T25H; T30H
- 1 Werkzeugmodul Schraubendreher 55-teilig, bestehend aus:
  - 3 Schraubendreher für Schlitz, kurz 3,5; 5,5; 8 mm
  - 7 Schraubendreher Schlitz 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5
  - Schraubendreher Schlitz, mit Clip 2,5 mm
  - 2 Schraubendreher Kreuzschlitz, kurz PH 1; PH 2
  - 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; PH 2
  - 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1; PZ 2
  - 6 Schraubendreher Innen-TORX\* T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30

  - 4 Elektronik-Schraubendreher Schlitz 1,5; 2; 2,5; 3 mm 3 Elektronik-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 00; 0; 1
  - 7 Elektronik-Schraubendreher für Innen-TORX® T 5; 6; 7; 8; 9; 10; 15
  - 1 Phasenprüfer
  - 9 Winkelschraubendreher Innensechskant 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8;
  - 8 Winkelschraubendreher Innen-TORX® T 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30:40
- 1 Werkzeugmodul Steckschlüssel mit Quergriff 24-teilig, bestehend aus:
  - 3 Steckschlüssel mit Quergriff für Außensechskant 8; 10; 13 mm
  - 9 Steckschlüssel mit Quergriff für Innensechskant 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
- 12 Steckschlüssel mit Quergriff für Innen-TORX® T 6; T 7; T 8; T 9; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40; T 45
- 1 Werkzeugmodul Schraubenschlüssel 42-teilig, bestehend aus:
- 18 Maulschlüssel mit Ringratsche 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm 20 Ringmaulschlüssel 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;
- 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 32 mm
- 1 Adapter-Satz, 4-teilig
- 1 Werkzeugmodul Handwerkzeuge 30-teilig, bestehend aus:
  - 5 Splinttreiber mit Handschutz 3; 4; 5; 6; 8
  - Fäustel 1250 g
  - Schlosserhammer 500 g
  - 2 Flachmeißel 18; 25 mm
  - Kreuzmeißel 6 mm
  - Körner 5 mm
  - 6 Splinttreiber 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm 1 Flachschaber 23 mm

  - Kunststoffhammer, rückschlagfrei 800 g Magnetischer Sucher 475 mm

  - Teleskop-Spiegel-Satz 740 mm, 4-teilig
  - Fühlerlehre Messing (nicht magnetisch) 0,05-1,0
  - Elektronik-Satz, 3-teilig
  - Rollmaßband, 5m
  - Präzisions-Messschieber
- 1 Werkzeugmodul Zangen 13-teilig, bestehend aus: 1 Universalzange 260 mm

  - Storchschnabelzange, gerade 205 mm
  - Storchschnabelzange, gebogen 200 mm
  - Kombizange 190 mm
  - Kraft-Seitenschneider 200 mm
  - Sicherungsringzangen mit Innenring, gerade 180; 225 mm
  - Sicherungsringzangen mit Innenring, gebogen 180; 225 mm
  - 2 Sicherungsringzangen mit Außenring, gerade 180; 225 mm
  - 2 Sicherungsringzangen mit Außenring, gebogen 180; 225 mm